



SM10

低めの弾道 | 研ぎ澄まされた打感 | Maxスピン

ボーケイ・デザイン「SM10」ウェッジ 誕生

2024年3月8日発売

アクシネット ジャパン インク(本社:東京都港区 代表取締役社長:岡本 好生)が展開するブランド「TITLEIST(タイトリスト)」は、世界中のツアーにおいて使用率No.1*を誇るVOKEY DESIGN®(ボーケイ・デザイン)ウェッジより、「SM10(エス・エム・テン)」を2024年3月8日より発売いたします。

*ダレル・サーベイ社調べ

ボーケイ・デザイン「SM10」ウェッジは、マスタークラフトマン ボブ・ボーケイが率いる開発チームによるクラフトマンシップとテクノロジーを凝縮して生み出されました。ボーケイ・デザインの開発哲学となっている「ウェッジプレーを成功に導く3つの要素」を次のレベルへと押し上げ、プレーヤーが求める卓越したスコアリングパフォーマンスを提供します。

ウェッジプレーを成功に導く3つの要素

ショットバリエーション

あらゆるライとプレースタイルに対応し、距離や弾道を打ち分けるためには、豊富なロフト・グランド・バウンスのオプションが必要とされます。

飛距離&弾道コントロール

ロフト毎の正確な飛距離の打ち分け、ウェッジコンビネーションを通して一貫性のある弾道を実現するために、最適な重心設計が求められます。

スピンの最大化

弾道やキャリーをコントロールし、狙ったエリアにボールを止めるには、あらゆるライから最適かつ安定したスピンパフォーマンスが必要とされます。

SM10 FEATURES & BENEFITS

ショートゲームをもっと思い通りに



HIGH CG

MID CG

LOW CG

- 進化したロフト別重心設計と研ぎ澄まされた打感
- ハイスピンを持続させるTX9グループ
- ロフト別にフェースプロファイル(形状)を新設計
- 低めの弾道とハイスピンでカップ側に止める



ULTIMATE SHOT VERSATILITY

究極のショットバリエーション

46°~62°の豊富なロフトバリエーションに加え、各ロフトに最適なグランドとバウンスを設定。ツアーで実績のある25種類のヘッドであらゆるプレースタイル、コース環境に対応します。

PROGRESSIVE CENTER OF GRAVITY

正確な飛距離&弾道コントロール

タイトリスト独自のプログレッシブCG設計がさらに進化。PW・GW(46°~52°)のヘッドサイズをややコンパクトにし、短いホーゼルとすることで重心をフェースセンター付近に設定。SW・LW(54°~62°)ではフォワードCGデザインと長めのホーゼルにより重心を高く、前に設定し、弾道の安定性を高めています。



**MAXIMUM SPIN
MAXスピン**

ロフト毎に個別設計されたTX9グループを採用。特許取得済みのスピンミルド加工と溝間のマイクロテクスチャーにより、スピン性能を最大化。打球エリアに特殊な熱処理を施すことで耐久性を2倍に向上、100%検品を行いルール適合内で最高のパフォーマンスを約束します。



PROFILE

ショートゲームに安心と自信をもたらす進化したプロファイル

PW・GW (46°~52°) はよりコンパクトなプロファイルになり、リーディングエッジをストレートにデザインすることで、アイアンとの繋がりがさらにスムーズに。フルショットでターゲットを狙っていくイメージを明確にします。SW・LW (54°~62°) は丸みを持たせたリーディングエッジによってフェースを大きく開いても違和感のないプロファイルが特徴。さらにロフト毎にすべてのグラインドが同一プロファイルとなり、さらなる一貫性を実現しています。



GRINDS

ツアー生まれのグラインドバリエーション

ツアーで実証された豊富なグラインドバリエーションを展開。あらゆるプレーヤーに対応し、様々なコースコンディションにおける多様なショットを可能にします。



F GRIND

フルソールを意味する基本グラインド。ソール幅は狭め、バウンス角が大きくフルショットやスクエアに構えるスタイルに最適。

S GRIND

Fグラインドから派生。トレーリングエッジをやや落としてフェースを開くアプローチスタイルに対応。中間的なバウンス効果を発揮。

K GRIND

バウンス角+ワイドソールによって高いバウンス効果を発揮。ソール全体で軟らかい砂や地面でのヘッドの潜り過ぎを防ぐ。

D GRIND

フェースを開きやすいだけでなく“キャンバー”効果をさらに大きくし、フルショットやバンカーからも高いバウンス効果を発揮。

M GRIND

フェースを開くスタイルに対応。ソール前側から中央部を“キャンバー”にすることでフルショット時でも程よいバウンス効果を発揮。

T GRIND

トレーリングエッジとトゥ、ヒールを大きく落としフェースを開いて使うプレーヤーに対応。



世界でも日本でも使用率No.1

ボーケイ・デザイン ウェッジは2004年にPGAツアーの年間使用率でNo.1*となって以来その座をキープし続け、2022-23シーズンは使用率50%を超える圧倒的な支持を得ています。国内男子ツアーにおいても2023シーズンで40%を超える使用率を獲得し、26試合中13試合で優勝に貢献。スコアリングショットにおけるボーケイウェッジの優位性がツアープレーヤーの中で年々高まっていることを裏付けています。

デビュー戦で早くもSM10がモデル別使用率No.1を獲得

ボーケイ・デザイン SM10 ウェッジは、2024年初戦のPGAツアー「ザ・セントリー」よりツアーデビューを果たすと、20名のプレーヤーがすぐにスイッチ。初戦から早くもモデル別で使用率No.1ウェッジに輝きました。

主なSM10使用プレーヤー

マックス・ホーマ	/SM10 46.10F, 50.12F, 56.14F, WedgeWorks 60L	キャメロン・ヤング	/SM10 48.10F, 52.12F, 58.08M, 60.04T @62
ウィングダム・クラーク	/SM10 46.10F, 50.08F, WedgeWorks 59A	ジャスティン・トーマス	/SM10 46.10F, 52.12F, 56.14F, 60.04T
ジョーダン・スピース	/SM10 46.10F, 52.08F, 56.10S, 60.04T	ルドビグ・アバーグ	/SM10 60.08M
トム・キム	/SM10 46.10F, 52.12F	ウィル・ザラトリス	/SM10 50.08F, 54.10S, 60.04T

*ダレル・サーベイ社調べ



LINEUP

モデル表記の見方

46 . 10 F
ロフト角 バウンス角 グラインド

	F GRIND	S GRIND	K GRIND	D GRIND	M GRIND	T GRIND
46°	46.10 F					
48°	48.10 F					
50°	50.08 F 50.12 F					
52°	52.08 F 52.12 F					
54°	54.14 F	54.10 S		54.12 D	54.08 M	
56°	56.14 F	56.10 S		56.12 D	56.08 M	
58°		58.10 S	58.14 K	58.12 D	58.08 M	58.04 T
60°		60.10 S	60.14 K	60.12 D	60.08 M	60.04 T
62°					62.08 M	

FINISH



TOUR CHROME ツアークローム

シャープさと防眩効果を併せ持ったスタンダードな仕上げ。アイアンセットとの繋がりもスムーズです。

NICKEL ニッケル

メタル調でありながら、ソフトフィーリングをイメージさせる光の反射を抑えた新しい仕上げ。

JET BLACK ジェットブラック

フェースプロファイルが鮮明に見え、太陽光の反射が抑えられるマット仕上げ。

SHAFTS

Dynamic Gold ¥27,500(税込) BV105 ¥27,500(税込)
 手元調子 重さ: 129g (WEDGE FLEX/S200) 中調子トルク: 1.8° 重さ: 110g

N.S.PRO 950GH neo ¥27,500(税込)
 中調子トルク: 1.7° 重さ: 98g(S)

SPECIFICATIONS

ヘッド素材: 軟鉄
 ヘッド製法: 鋳造
 ヘッド仕上げ: ツアークローム、ニッケル、ジェットブラック
 ロフト角: 46°/48°/50°/52°/54°/56°/58°/60°/62°
 グリップ: Titleist Universal 360 Grip
 原産国: 日本

	46.10F	48.10F	50.08F	50.12F	52.08F	52.12F	54.08M	54.10S	54.12D	54.14F	56.08M	56.10S	56.12D
ロフト角(度)	46	48	50		52		54			56			
ライ角(度)	64												
グラインド	F						M	S	D	F	M	S	D
実効バウンス角(度)	10		08	12	08	12	08	10	12	14	08	10	12
クラブ長さ(インチ)	35.75		35.50				35.25						
右用	ツアークローム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ニッケル	●	●	□	●	□	●	□	●	●	□	●	●
	ジェットブラック	●	●	□	●	□	●	□	●	●	□	●	●
左用	ツアークローム	●	●	□	●	□	●	□	□	●	□	□	●

	56.14F	58.04T	58.08M	58.10S	58.12D	58.14K	60.04T	60.08M	60.10S	60.12D	60.14K	62.08M
ロフト角(度)	56	58				60			62			
ライ角(度)	64											
グラインド	F	T	M	S	D	K	T	M	S	D	K	M
実効バウンス角(度)	10	4	8	10	12	14	04	08	10	12	14	08
クラブ長さ(インチ)	35.25	35.00										
右用	ツアークローム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ニッケル	●	□	●	●	●	●	□	□	●	□	□
	ジェットブラック	●	□	●	●	●	●	□	□	●	□	□
左用	ツアークローム	●	□	□	□	●	●	□	□	□	□	□

※スペックはSのみ表記、BV105はシングルフレックスのみ表記、2024年1月現在。
 ※ウェッジのソールは特別な形状のため、バウンス角は通常の計測方法による数値と大きく異なります。そのため、ソールのバウンスが実際に機能するバウンス角を表示しております。
 ※ゴルフクラブには生産公差がございます。予めご了承ください。

●: 通常品 □: カスタム対応

読者様用お問い合わせ先

TEL 0120-935-325 URL www.titleist.co.jp

メディア様お問い合わせ先

アクシネット ジャパン インク タイトリストゴルフクラブ事業本部 篠崎

商品の貸出、画像データ用

タイトリストプレスルーム 玉置

EMAIL pr@titleist.co.jp

